

UPC


Z.ORG KU LEUVEN

# Bewegen en bewogen worden




# De neuropsychologie van pijn en pijn-interventies bij adolescenten.

# Pijn-netwerk in het brein



© [www.PsychFysio.nl](http://www.PsychFysio.nl)  
P. van Burken 2010



© [www.PsychFysio.nl](http://www.PsychFysio.nl)  
P. van Burken 2010

# Hechting


- Secure attachment
  - hoge eigen effectiviteitsverwachting ten aanzien van steun/zorg en/of omgaan met stressoren
- Dismissing attachment
  - Men verwacht géén adequate steun van anderen, maar heeft wel vertrouwen in zichzelf.
  - Crisis kan ontstaan als men afhankelijk wordt van anderen (ziekte). Men is relatief koud en competitie gericht
- Pre-occupied attachment
  - Zoekt veel zorg, protesteert bij 'scheiding', en heeft verlatingsangst. De geruststelling/troost lukt maar gedeeltelijk en tijdelijk. Men is angstig, afhankelijk, emotioneel, impulsief en zoek goedkeuring
- Fearfull attachment
  - Men twijfelt, is voorzichtig, overmatig zelfbewust, verlegen en wantrouwend

# Hechting




- Verhoging waargenomen stress
- Beïnvloeding duur stressor
- Aanvaarding zorg
- Gebruik externe regulatoren
- Therapie trouw

# De neuropsychologie van pijn en pijn-interventies bij adolescenten



# Pijn-interventies





# Referenties

- **Jensen, M. P. (2010).** A Neuropsychological Model of Pain: Research and Clinical Implications. *The Journal of Pain*, 11(1), 2-12
- **Lind, A. B., et al. (2014).** Struggling in an emotional avoidance culture: a qualitative study of stress as a predisposing factor for somatoform disorders. *J Psychosom Res* 76(2): 94-98

Dank u!